



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

Мира пр., д. 10, Красноярск, 660049
Телефон (391) 222-51-00
E-mail: pr@mpeg.krskstate.ru
ОКПО 79863514, ОГРН 1082468046099
ИНН/КПП 2466213777/246601001

05.10.2021 № 78-4326/10

На № 78-9233 от 27.09.2021
Об изменении законодательства

Председателю комитета
по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству
Законодательного Собрания
Красноярского края

А.В. Кулешу

Мира пр., 110
г. Красноярск
660009

Уважаемый Алексей Викторович!

Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – министерство), рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (далее – ООО «КрасКом»), направленное в Законодательное Собрание Красноярского края, с предложением выйти с законодательной инициативой о внесении изменений в главу 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в части установления ответственности за самовольное пользование сетями централизованной системы водоснабжения и системы водоотведения, сообщает следующее.

Министерство поддерживает данное предложение по расширению состава правонарушения, отраженного в действующей статье 7.20 КоАП РФ, установлением ответственности за самовольное пользование централизованной системой водоснабжения и водоотведения.

Конкретизация объективной стороны указанного состава правонарушения непосредственно в тексте статьи 7.20 КоАП РФ, по мнению министерства, не является необходимой, так как понятие «самовольное пользование централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения» уже определено Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

Самовольное пользование системами водоснабжения и водоотведения оказывает негативное воздействие на работу системы водоснабжения и водоотведения в целом - нарушение целостности колодцев, ухудшение качества воды, из-за попадания в систему канализации вредных и опасных веществ, концентрированного стока (слив из ассенизационных машин в несогласованные места выпуска) нарушает качественные характеристики трубопроводов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	
22 ДЕК 2021	
Вход №	9882
час.	МИН.

и технологического оборудования, снижая его остаточный ресурс и вызывая преждевременный вывод из эксплуатации.

Информацией о статистике нарушений на территории края, нанесенном и наносимом ущербе министерство не располагает.


При этом следует отметить, что по информации ООО «КрасКом» отмечается рост количества выявленных несанкционированных подключений (на основании поступивших обращений граждан и обращений ООО «КрасКом» в Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края).

Так на централизованной системе водоснабжения г. Красноярска несанкционированных подключений в 2019 году не отмечено, в 2020 году не отмечено, за 9 месяцев 2021 года отмечено 2; на централизованной системе водоотведения в 2019 году отмечено 5, в 2020 году – 32, за 9 месяцев 2021 года – 39.


По данным водного баланса ООО «КрасКом» увеличиваются объемы сверхнормативных потерь в централизованной системе водоснабжения и дополнительного притока (несанкционированного) в централизованную систему водоотведения г. Красноярска, прошедшего транспортировку, очистку и обеззараживание сточных вод:

за 2019 год фактический объем сверхнормативных потерь воды (несанкционированный водоразбор) составил 6,2 млн м³ в год или 4,7%, в 2020 году – 6,8 млн м³ в год или 5,0%;

в 2019 году дополнительный приток (несанкционированный) в централизованную систему водоотведения г. Красноярска и, соответственно, прошедший транспортировку, очистку и обеззараживание сточных вод, составил 30,3 млн м³ в год или 23,0% от общего объема, в 2020 году – 30,4 млн м³ в год или 23,6%.



Министр



Е.Е. Афанасьев