



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

**ДЕПУТАТ**  
**ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ**

**Кардашов Виктор Иванович**

ПР. МИРА, 110, КАБ. 413 Г. КРАСНОЯРСК, 660009 ТЕЛ. 8(391) 249-35-12 ФАКС 8(391) 211-04-65  
E-mail: kardashov@sobranie.info http://www.sobranie.info

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Председателю комитета  
по бюджету, государственной  
собственности и защите прав  
граждан  
В.Ф. Чащину

Председателю комитета по  
образованию и культуре  
В.Е. Оськиной

О внесении поправок


В соответствии со статьей 139 Устава Красноярского края вношу поправку в проект закона края «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» (вх. № 2097-51ПЗ от 27.03.2023 г).

Министерству образования Красноярского края выделить 10 000 000 рублей (десять миллионов рублей) на изготовление проектно-сметной документации на строительство здания школы в п. Степановка Ирбейского района и здания школы в с. Стойба Партизанского района за счет сокращения средств по подпрограмме «Развитие внутреннего и выездного туризма» государственной программы «Развитие культуры и туризма» на мероприятие «Создание малой туристической инфраструктуры в знаковых туристических местах».

Приложение: 10л. в 1экз.

С уважением, \_\_\_\_\_

В.И. Кардашов






Депутату Законодательного собрания  
Красноярского края

В.И. Кардашову

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
пер. Красноармейский, д. 2,  
с. Ирбейское, Ирбейский район,  
Красноярский край, 663650  
тел. 3-13-47, факс 3-13-47  
Email: official@adm-irbeyskoe.ru  
ОКПО 04020407, ОГРН 1022400778729  
ИНН/КПП 2416001583/241601001.  
от 04.04. 2023 г. № 2120



Уважаемый Виктор Иванович!

14.07.2021 Ирбейским районным судом Красноярского края по исковому заявлению прокурора Ирбейского района к муниципальному образованию Ирбейский район в лице администрации Ирбейского района Красноярского края о признании аварийным здания МБОУ «Степановская сош» было вынесено решение, в соответствии с которым ответчик обязан:

признать здание МБОУ «Степановская сош» - аварийным;

организовать образовательный процесс по программе основного общего образования учащимся, проживающим на территории населенного пункта п. Степановка, в условиях, обеспечивающих их безопасность во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;

осуществить строительство здания школы в п. Степановка, отвечающего нормативным требованиям, предъявляемым к строительству.

Решение Ирбейского районного суда в части возложения обязанности признать здание МБОУ «Степановская сош» аварийным было исполнено. На основании технического заключения ООО «СОЦПРОЕКТ» рекомендовано признать здание школы аварийным по причине недопустимого состояния целого ряда конструкций. Администрацией Ирбейского района подготовлены и направлены ходатайства в министерство образования Красноярского края о признании здания МБОУ «Степановской сош» аварийной с целью дальнейшего включения в государственную программу строительства нового здания школы. Согласно письму Министерства образования Красноярского края от 24.01.2022 № 75-594 МБОУ «Степановская сош» была включена в перечень школ Красноярского края, находящихся в недопустимом, неудовлетворительном и аварийном состоянии.

Решение Ирбейского районного суда в части возложения обязанности организации образовательного процесса по программе основного общего

образования учащимися, проживающими на территории населенного пункта п. Степановка, в условиях, обеспечивающих их безопасность во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность было исполнено, для поддержания здания школы в состоянии, позволяющем, его эксплуатировать и обеспечивать безопасный образовательный процесс учащихся, проведены работы по замене кровельного покрытия над учебными кабинетами и спортивным залом, замена потолочной обшивки, освещения, дверей, ремонт пола и тепловой сети. Также была разработана программа контроля за состоянием несущих конструкций здания, установлены специализированные маяки, назначен ответственный за осуществление контроля над состоянием несущих конструкций здания школы с ведением журнала.

Таким образом, решения суда о признании здания аварийным и создание безопасных условий для организации учебного процесса были выполнены.

Решение о строительстве нового здания школы за счет средств муниципального района невозможно, т.к. бюджет района высокодотационный. Уровень доходов бюджета позволяет финансировать текущие расходы без инвестиционных проектов и капитальных ремонтов. Администрацией Ирбейского района направлено ходатайство в министерство образования Красноярского края о необходимости включения МБОУ «Степановской сош» в государственную программу строительства школ. Согласно письму министерства образования от 28 июля 2022 года указанная школа включена в проект заявочного перечня строек и объектов на 2023 и плановый период 2024-2025 годов, но в 2023 году при формировании бюджета Красноярского края школа не включена в перечень строек и объектов на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.


Администрация района обратилась в суд с заявлением об отсрочке исполнения решения суда о необходимости строительства школы. Решением Ирбейского районного суда от 16.01.2023 в удовлетворении заявления отказано.

Решением Ирбейского районного суда от 26.01.2023 удовлетворен иск Отдела судебных приставов по Ирбейскому району к администрации Ирбейского района, установлен исполнительный сбор в размере 37500 рублей.

30.03.2023 Отделом судебных приставов по Ирбейскому району вновь вынесено предупреждение главе района о неисполнении решения суда о необходимости строительства аварийного здания МБОУ «Степановской сош».

Прошу оказать содействие во включении здания МБОУ «Степановской сош» в перечень строек и объектов на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.

Глава района



О.В. Леоненко



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Партизанского района

ул. Гагарина, 29, с. Партизанское,  
Партизанский район,  
Красноярский край. 663540

28.03.2023 № 21.01.2023

На № \_\_\_\_\_

Главе Партизанского района  
Красноярского края

Сластенову А.М.

Прокуратурой района проводится проверка исполнения законодательства об образовании по факту прекращения эксплуатации основного здания МКОУ «Стойбинская СОШ», руководствуясь ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу предоставить свои письменные объяснения на поставленные вопросы:

- что конкретно сделано с октября 2022 по настоящее время по факту решения проблемы с закрытием здания Стойбинской СОШ (проведены совещания, когда, с чьим участием, какое решение принято по результатам, направлены письма- когда, кому, какие поступили ответы),
- что планируется еще сделать;
- почему решен вопрос о строительстве новой школы, а не о проведении капитального ремонта существующего здания школы;
- какие имеются документы, свидетельствующие об аварийности школы и послужившие основанием о необходимости строительства новой школы;
- почему не хотите проводить капитальный ремонт школы;
- как организован образовательный процесс в школе (проектная наполняемость, фактическая наполняемость по сменам).

И.о. прокурора района —  
заместитель прокурора района


юрист 1 класса

П.Н. Гайдук

Е.А. Ножкина, 83914021598

ЕР № 007272

|                                                          |    |         |
|----------------------------------------------------------|----|---------|
| Администрация Партизанского<br>района Красноярского края |    |         |
| 28                                                       | 03 | 2023 г. |
| Вход. № 447                                              |    |         |



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

в администрацию с. Партизанское Партизанского района Красноярского края  
о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки  
и выполнению требований санитарного законодательства

28.02.2023

№ 32

Я, главный государственный санитарный врач по г. Заозерному, г. Бородину, г. Уяру, Партизанскому, Рыбинскому, Саянскому и Уярскому районам Олейник Андрей Юрьевич, проанализировав сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и результаты государственного санитарно-эпидемиологического надзора, установил: 27 февраля 2023 г. при рассмотрении поступившей информации опубликованной в соц.сетях «Telegram» получены сведения о факте аварийного состояния общеобразовательного учреждения (отслоение штукатурного слоя от потолка, ветхого состояния покрытия пола в средней школе и помещениях столовой), а так же ненадлежащих условий для организации и проведения учебного процесса в МКОУ «Стойбинская СОШ».

МКОУ «Стойбинская СОШ» не имеет положительного санитарно – эпидемиологического заключения на образовательную деятельность в, что является нарушением ст. 40 ФЗ-52 от 30.03.1999 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.4., СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В феврале 2021 г на основании заявления директора МКОУ «Стойбинская СОШ» К.С. Шумина, о выдачи заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности, специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» проведена экспертная оценка общеобразовательного учреждения. По результат заключения от 26.08.2021. № 13529, установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в МКОУ «Стойбинская СОШ», расположенные по адресам: 663546 Красноярский край, Партизанский район, с. Стойба, ул. Школьная, 5а, с. Стойба, ул. Школьная, 5б, с. Стойба, ул. Школьная, 5в не соответствует требованиям п. 2.2.3, 3.4.1, абз.

13, п.2.3.1, абз. 2, п. 3.4.5, 3.4.8, п. 2.4.6.3., п. 2.5.2., 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16, 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18. разд. VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: отсутствует физкультурно-спортивная зона на территории МКОУ «Стойбинская СОШ»; для оказания медицинской помощи учащимся отсутствует медицинский кабинет (в с. Стойба имеется ФАП, который не имеет лицензию); гардеробные не оборудованы индивидуальными ячейками для обуви на каждого обучающегося; лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным зонтом; производственные столы пищеблока не обеспечены покрытием позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют металлическое покрытие с признаками коррозии; в моечной зоне пищеблока для мытья кухонной посуды отсутствует 2-х секционная моечная ванна, отсутствует 2-х секционная моечная ванна для мытья стеклянной посуды и столовых приборов; на пищеблоке в овощном цехе, мясо-рыбном цехе, горячем цехе, на складе, в обеденном зале, стены, потолки и полы имеют трещины, деформации, признаки поражения грибом; полы в учебных кабинетах средней школы, имеют трещины. На основании выявленных нарушений, юридическое лицо лицензию на образовательную деятельность не получило.

Известно, что для детей II и III ступени (5-11 классы) ранее использовалось двухэтажное здание общеобразовательного учреждения, для детей I ступени (1-4 классы) отдельно стоящее одноэтажное здание. Питание организовано в отдельно стоящем здании.

На текущий момент обучение всех учащихся (140 детей) проводится в одноэтажном здании начальной школы. Учебный процесс организован в две смены (по 70 детей), всего в здании начальной школы 8 учебных кабинетов. Функционирование данного здания осуществляется без соблюдения требований санитарного законодательства. Для детей 5-11 классов в данном здании не предусмотрены учебные кабинеты, такие как: кабинет химии, кабинет физики, кабинет информатики, кабинет трудового обучения. Имеющиеся учебные классы не оборудованы мебелью для проведения уроков химии, физики, информатики.

При организации учебного процесса, необходимо соблюдение требований таких как:

– функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих образовательную деятельность, подлежащую лицензированию, а также деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, выданного органом, уполномоченным осуществлять фе-

деральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей.

- Обучающиеся, обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом.

- На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей разного пола. Площадь туалетов для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м на ребенка.

- Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями.

- Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

- Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

- Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений.

- Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.

- Медицинская деятельность в хозяйствующих субъектах осуществляется самостоятельно (при наличии санитарно-эпидемиологического заключения) или медицинской организацией.

- Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать гигиеническим нормативам.

- Учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 1-4 классов размещаются на 1-3 этажах отдельного здания или отдельного блока, кабинеты технологии для мальчиков размещаются на 1 этаже. Обучающиеся 1-4 классов размещаются в закрепленных за каждым классом учебных кабинетах, за исключением обучения, требующего специального оборудования.

- В гардеробах оборудуют места для каждого класса, исходя из площади не менее 0,15 м на ребенка. Гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки).

– Для обучающихся 5-11 классов образовательный процесс может быть организован по кабинетной системе. При невозможности обеспечить обучающихся 5-11 классов учебной мебелью соответствующей их росту во всех учебных кабинетах, и лабораториях, задействованных в образовательном процессе, обучение проводится в одном учебном кабинете, оборудованного мебелью, соответствующей росту и возрасту обучающихся.

– Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.

– При спортивных залах оборудуются снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые. Площадь туалетов при спортивном зале должна составлять не менее 8,0 м, душевых - 12,0 м.

– На каждом этаже размещаются санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук. Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) должна быть оборудована с учетом обеспечения условий доступности. Для персонала оборудуется отдельный санузел (кабина).

– Для обучающихся 5-11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3,0 м, оснащенную унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену.

– При размещении общеобразовательной организации в приспособленном здании (на период ремонтных работ или строительства нового здания) обеспечивается наличие следующего минимального набора помещений: учебные кабинеты, помещения для организации питания, административно-хозяйственные помещения, санузлы.

– Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах.

– Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом:

- не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий;
- не менее 3,5 м на одного обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.

– В общеобразовательных организациях, работающих в две смены, обучение 1, 5, 9-11 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в первую смену.

– Для организации трудового обучения кабинеты технологии обеспечиваются необходимым оборудованием и инструментом со специаль-



ными приспособлениями, учитывающими особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

— При реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения должны соответствовать гигиеническим нормативам


Не соблюдение требований санитарного законодательства, могут привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), повлечь возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей (людей).

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, руководствуясь п. 8 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вношу в адрес администрации с. Партизанское Партизанского района Красноярского края ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Устранение выявленных нарушений в МКОУ «Стойбинская СОШ» расположенные по адресам: 663546 Красноярский край, Партизанский район, с. Стойба, ул. Школьная, 5а, с. Стойба, ул. Школьная, 5б, с. Стойба, ул. Школьная, 5в в соответствии с требованиями ст. 40 ФЗ-52 от 30.03.1999 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.4., СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», пп. п. 2.2.3, 3.4.1, абз. 13, п. 2.3.1, абз. 2, п. 3.4.5, 3.4.8, п. 2.4.6.3., п. 2.5.2, 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.16, 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18. разд. VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

О проведенных мероприятиях по выполнению настоящих ПРЕДЛОЖЕНИЙ прошу проинформировать территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе Заозерном в срок до 28.03.2023 способом быстрой связи (E-mail: zaozerniy@24.rospotrebnadzor.ru) и на бумажном носителе.

Главный государственный санитарный врач  
по г. Заозерному, г. Бородину, г. Уяру,  
Партизанскому, Рыбинскому, Саянскому  
и Уярскому районам



А.Ю. Олейник



Прокуратура  
Российской Федерации

Прокуратура  
Партизанского района

ул. Гагарина, 29, с. Партизанское,  
Партизанский район,  
Красноярский край, 663540

20.12.2021 № 7-12-2021



Начальнику Отдела образования  
администрации Партизанского  
района

Козловой Л.А.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Об недопустимости нарушений  
федерального законодательства

Положениями пункта 2 части 2 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

При этом, частью 7 вышеуказанной нормы закона определено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 41 указанного Федерального закона охрана здоровья обучающихся, в том числе, включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Пунктом 6.3 Устава МКОУ «Стойбинская СОШ» закреплено положение, согласно которому Учреждение обязано эффективно использовать имущество, обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целевому назначению, не допускать ухудшение технического состояния имущества, осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.

Установлено, что из-за провисания потолочных перекрытий второго этажа здания МКОУ «Стойбинская СОШ» 20.12.2021 заключен договор с ООО «Научно-технический прогресс» на проведение технического обследования здания школы.

В соответствии с техническим заключением ООО «Научно-технический прогресс» на момент обследования техническое состояние объекта оценивалось как ограниченно-работоспособное, а состояние потолочного перекрытия близкое к аварийному, указано, что особую опасность для учащихся представляет потолочная поверхность, оштукатуренная по дранке, которая после многочисленных ремонтов не имеет прочного сцепления с основанием, покрыта многочисленными следами ремонта и трещинами в штукатурном слое. По результатам обследования

АГ № 000796

Прокуратура Партизанского района  
№ Предост.-20040033-25-22/20040033

рекомендовано удалить загрязнения и шлаковую засыпку с перекрытия чердака, уложить слой минерализованной плиты, провести ревизию деревянных балок, при необходимости выполнить их усиление или ремонт, в летнее время произвести работы по очистке фасада и заполнению трещин полимерцементным раствором.

В июле 2022 года при выполнении рекомендаций экспертного заключения от 20.12.2021 при проведении работ по очистке чердачного помещения здания школы от загрязнений и шлаковой засыпки в кабинете математики, расположенном на втором этаже здания школы, произошло частичное обрушение штукатурки верхнего перекрытия площадью примерно 6 кв.м.

Остальные работы, рекомендованные в заключении ООО «Научно-технический прогресс» не выполнены.

02.08.2022 межведомственной комиссией Партизанского района проведено обследование здания МКОУ «Стойбинская СОШ», в ходе которого выявлено частичное обрушение штукатурки потолка помещений второго этажа, явно выраженные провисы потолочных перекрытий второго этажа, частично изломанные потолочные перекрытия под действием внешних нагрузок в местах подмачивания атмосферными осадками, частичные протечи воды с чердачного помещения в учебные классы, в результате чего установлен риск обрушения потолка второго этажа без проведения мероприятий по восстановлению целостности конструкций (проведение капитального ремонта потолка, потолочных перекрытий, прогонов, стропильных конструкций, кровли). По результатам осмотра межведомственной комиссией рекомендовано запретить эксплуатацию второго этажа здания, провести независимую экспертизу технического состояния здания школы.

Приказом директора МКОУ «Стойбинская СОШ» от 04.08.2022 № 162 с 01.09.2022 запрещена эксплуатация второго этажа здания школы, образовательный процесс организован на первом этаже здания в одну смену.

С 03.10.2022 принято решение о продолжении образовательного процесса в отдельно стоящем здании начальной школы в две смены, эксплуатация основного здания школы прекращена.

В рамках проверки прокуратурой района проведено совещание с участием представителей администрации Партизанского района, Отдела образования и МКУ «Служба заказчика по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Партизанского района», по результатам которого на основании представленных документов факт аварийности здания МКОУ «Стойбинская СОШ» не подтвердился, имеется необходимость в проведении капитального ремонта крыши и ее несущих конструкций.

В повторном техническом заключении ООО «Научно-технический прогресс» от 19.09.2022 сделан вывод невозможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания школы без выполнения рекомендаций, изложенных ранее, возможности частичного закрытия второго этажа.

При наличии двух технических заключений, в которых отсутствует вывод об аварийности школы и даны рекомендации по проведению ремонтных работ, акта обследования межведомственной комиссии района от 02.08.2022, в соответствии с которым необходимо проведение капитального ремонта потолка, потолочных перекрытий, прогонов, стропильных конструкций, кровли, заявки для участия в конкурсном отборе государственных программ, предусматривающих

финансирование на проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, не направлялись.

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса РФ к бюджетным полномочиям муниципальных образований относятся: составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета; установление и исполнение расходных обязательств муниципального образования.

Согласно статье 65 Бюджетного кодекса РФ формирование расходов бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, исполнение которых должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов.

В силу ст. 86 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства муниципального образования устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита соответствующего местного бюджета.


При формировании районного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в письме Отдела Образования администрации района на имя главы Партизанского района и председателя Партизанского районного Совета депутатов от 30.09.2022 № 612 отсутствует ходатайство о выделении денежных средств в 2023 году на проведение капитального ремонта здания МКОУ «Стойбинская СОШ».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Начальника Отдела образования администрации Партизанского района Козлову Ларису Александровну о недопустимости нарушений федерального законодательства в части бездействия при необходимости проведения капитального ремонта МКОУ «Стойбинская СОШ».

Прокурор района  
старший советник юстиции



М.Л. Шилова

Предостережение мне объявлено, его содержание понятно, право его обжалования вышестоящему прокурору или в суд разъяснено.

Начальник Отдела образования

Л.А. Козлова

Напоминаю, что неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Начальник Отдела образования

Л.А. Козлова



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Красноярскому краю

(ТО Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Красноярский край, г. Заозерный, ул. Мира, д. 54

(место вынесения предостережения)

**Предостережение о недопустимости нарушения  
обязательных требований**

28 февраля 2023 г.

№ 2726

1. Настоящее предостережение объявлено Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Стойбинская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование: МКОУ «Стойбинская СОШ» ИНН 2430001793, ОГРН: 1022401115164, основной вид деятельности (ОКВЭД): 85.14 Образование среднее общее.

2. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора установлены сведения о действиях (бездействии):

27 февраля 2023 г. при рассмотрении поступившей информации опубликованной в соц.сетях «Telegram» получены сведения о факте аварийного состояния общеобразовательного учреждения (отслоение штукатурного слоя от потолка, ветхого состояния покрытия пола в средней школе и помещениях столовой), а так же ненадлежащих условий для организации и проведения учебного процесса в МКОУ «Стойбинская СОШ».

Территориальный отдел располагает информацией об отсутствии положительного санитарно – эпидемиологического заключения на образовательную деятельность в МКОУ «Стойбинская СОШ», что является нарушением ст. 40 ФЗ-52 от 30.03.1999 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.4., СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В феврале 2021 г на основании заявления директора МКОУ «Стойбинская СОШ» К.С. Шумина, о выдачи заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности, специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» проведена экспертная оценка общеобразовательного учреждения. По результат заключения от 26.08.2021. № 13529, установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в МКОУ «Стойбинская СОШ», расположенные по адресам: 663546 Красноярский край, Партизанский район, с. Стойба, ул. Школьная, 5а, с. Стойба, ул. Школьная, 5б, с. Стойба, ул. Школьная, 5в не соответствует требованиям п. 2.2.3, 3.4.1, абз. 13, п.2.3.1, абз. 2, п. 3.4.5, 3.4.8, п. 2.4.6.3., п. 2.5.2, 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 2.16, 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18. разд. VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», а именно: отсутствует физкультурно-спортивная зона на территории МКОУ «Стойбинская СОШ»; для оказания медицинской помощи учащихся отсутствует медицинский кабинет (в с. Стойба имеется ФАП, который не имеет лицензию); гардеробные не оборудованы индивидуальными ячейками для обуви на каждого обучающегося; лаборантская кабинета химии не оборудована вытяжным зонтом; производственные столы пищеблока не обеспечены покрытием позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств; производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют металлическое покрытие с признаками коррозии; в моечной зоне пищеблока для мытья кухонной посуды отсутствует 2-х секционная моечная ванна, отсутствует 2-х секционная моечная ванна для мытья стеклянной посуду и столовых приборов; на пищеблоке в овощном цехе, мясо-рыбном цехе, горячем цехе, на складе, в обеденном зале, стены, потолки и полы имеют трещины, деформации, признаки поражения грибом; полы в учебных кабинетах средней школы, имеют трещины. На основании выявленных нарушений, юридическое лицо лицензию на образовательную деятельность не получило.

Известно, что для детей II и III ступени (5-11 классы) ранее использовалось двухэтажное здание общеобразовательного учреждения, для детей I ступени (1-4 классы) отдельно стоящее одноэтажное здание. Питание организовано в отдельно стоящем здании.

На текущий момент обучение всех учащихся (140 детей) проводится в одноэтажном здании начальной школы. Учебный процесс организован в две

смены (по 70 детей). Функционирование данного здания осуществляется без соблюдения требований санитарного законодательства.

3. Указанные действия (бездействие) могут привести / приводят к указывающим нарушениям обязательных требований ст. 28, ст. 40 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.4., п. 2.2.3, 3.4.1, абз. 13, п. 2.3.1, абз. 2, п. 3.4.5, 3.4.8, п. 2.4.6.3., п. 2.5.2, 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16, 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», табл. 6.18. разд. VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

### **ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**


о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

МКОУ «Стойбинская СОШ» принять меры по обеспечению обязательных требований, обеспечить соответствие санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности по адресам: 663546 Красноярский край, Партизанский район, с. Стойба, ул. Школьная, 5а, с. Стойба, ул. Школьная, 5б, с. Стойба, ул. Школьная, 5в.

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. 48 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1100.

6. В целях профилактики нарушения обязательных требований вы можете провести самостоятельную оценку соблюдения обязательных требований (самообследование) с использованием способов, указанных на официальном сайте по адресу (web-сайт: <https://proverki.gov.ru/portal>).

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в г. Заозерном



А.Ю. Олейник

Проект предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований подготовлен ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Евсюковой Татьяной Валентиновной, т. 8(39165) 22415

### **Отметка о направлении предостережения**

Настоящее предостережение направлено заказным письмом с уведомлением МКОУ «Стойбинская СОШ» по адресу места нахождения юридического лица: 663546 Красноярский край, Партизанский район, с. Стойба, ул. Школьная, 5а; по адресу электронной почты: mou20k@mail.ru

---

Отметка о высылке предостережения письмом с уведомлением о вручении:

число \_\_, месяц \_\_, год \_\_, № \_\_ квитанции,  
дата вручения \_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

Настоящее предостережение направлено по адресу электронной почты:  
mou20k@mail.ru

---

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале



|             |   |  |   |                                                             |    |                                   |    |                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---|--|---|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| четверг     |   |  | 5 | 1. Конкурсы исследовательских работ (очный этап)            | 12 |                                   | 19 |                                                    | 26 | 1. Семинар для учителей 4 классов «Организация и проведение группового проекта в итоговой контрольной работе»<br>2. Курсы повышения квалификации по теме "Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС. ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации", очная часть |
| пятница     |   |  | 6 | 1. Аттестационные мероприятия в Богуславской СОШ (биология) | 13 | 1. Соревнования по баскетболу ШСЛ | 20 | 1. Зональные соревнования по волейболу (юноши) ШСЛ | 27 | 1. Фестиваль детского творчества<br>2. Курсы повышения квалификации по теме "Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС. ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации", очная часть                                                                              |
| суббота     |   |  | 7 |                                                             | 14 |                                   | 21 | Зональные соревнования по волейболу (юноши) ШСЛ    | 28 | Курсы повышения квалификации по теме "Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС. ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации", очная часть                                                                                                                     |
| воскресенье | 1 |  | 8 |                                                             | 15 |                                   | 22 | Зональные соревнования по волейболу (юноши) ШСЛ    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |